

Table 1. Таблица возможных кодов ошибок WebSSO и их значений

Код ошибки	Описание причины возникновения
email-exists	Пользователь с заданным адресом электронной почты уже существует.
email_verification_failed	Невозможно подтвердить адрес электронной почты.
error	Пользователь не был аутентифицирован в результате неожиданного ответа от внешней системы.
error_password_change	Сценарий изменения пароля не был успешно завершен. Пароль не был изменен.
error_sending_otp	Невозможно отправить ОТП пользователю.
expired_password	Время действия пароля, введенного пользователем, истекло. Пользователь не был аутентифицирован.
external-api-error	Выполнение сценария невозможно, поскольку получен неожиданный ответ от внешней системы или внешняя система не доступна.
external-system-bad-response	Выполнение сценария невозможно, поскольку получен неожиданный ответ от внешней системы или внешняя система не доступна.
invalid_captcha	Введенная пользователем CAPTCHA ошибочна.
invalid_credentials	Пользователь ввел неправильные данные учетной записи и не был аутентифицирован.
invalid_otp	Введенный ОТП ошибочен.
ip_blocked	IP-адрес, с которого пользователь обращается в WebSSO, заблокирован.
login-by-otp-disabled	Пользователь попытался аутентифицироваться через сценарий с аутентификацией по ОТП, но это невозможно, поскольку данный функционал отключен конфигурационным ключом.
login-exists	Невозможно зарегистрировать пользователя с заданным именем учётной записи, поскольку пользователь с заданным именем учётной записи уже существует.

Код ошибки	Описание причины возникновения
login_already_exists	Невозможно изменить имя учётной записи пользователя на заданное, поскольку пользователь с заданным именем учётной записи уже существует.
msisdn-is-not-b2b	Введенный msisdn не принадлежит реалму b2b .
msisdn-not-exists	Пользователя с заданным msisdn не существует.
need_captcha	Для продолжения сценария пользователь должен ввести CAPTCHA.
no-principal-found	Пользователь не существует.
no_email_found	Пользователь не найден или у пользователя не существует адреса электронной почты.
otp-error	Сценарий ввода ОТР завершился неуспешно.
otp-expired	Время действия введенного ОТР истекло.
otp_expired	Время действия введенного ОТР истекло.
principal-not-exists	Пользователь не существует.
reset_required	Пароль или не был задан либо был сброшен в результате каких-либо действий. Необходимо создать новый пароль. Отличается от expired_password , поскольку в том случае пароль существует и был провалидирован, но требуется его замена. В данном случае пароль не провалидирован, поскольку не задан.
too_many_attempts	Превышено число допустимых попыток изменения пароля.
too_many_sms	Невозможно отправить ОТР пользователю, поскольку превышено число допустимых повторных запросов отправки ОТР. Примечание: ОТР может быть отправлен пользователю произвольным способом, а не только через SMS-сообщение.
too_many_wrong_code	Превышено число допустимых попыток ввода ОТР.
user-exists	Невозможно зарегистрировать пользователя с заданными msisdn , адресом электронной почты или именем учётной записи, поскольку пользователь с такими параметрами уже существует.

Код ошибки	Описание причины возникновения
user-is-not-allowed	Данному пользователю запрещено продолжать данный сценарий.
user-not-found	Пользователь не существует.
user_blocked	Учетная запись пользователя заблокирована.
validate-otp-fail	Введенный ОТП ошибочен.